

sopra

POOL & WELLNESS MAGAZIN

4,90 EUR · Schweiz 8,00 sfr · Österreich 5,50 EUR

10

SCHWIMMBAD · WELLNESS · DESIGN · ENERGIE



Checkliste

Wir erläutern, welche einfachen Grundregeln Bauherren beim Betrieb ihres Pools beachten müssen

smarte Technik

Mit der sopra Cloud wird der Pool digital und ermöglicht Fernzugriff von überall auf der Welt



Im Rahmen der Bauarbeiten sollte auch ein Pool auf einer neuen Terrasse integriert werden.

Mit den Poolbauarbeiten wurde der sopra Partner Schwimmbad-Henne beauftragt.

Fotos: Tom Bendix

EINE

MEDITERRANE BADE-OASE

AUS ZWEI MACH EINS: DURCH DEN KAUF DES NACHBARHAUSES KONNTEN ZWEI GÄRTEN ZU EINEM NEUEN ANSPRUCHSVOLLEN GARTEN VEREINT WERDEN. UND GENÜGEND PLATZ FÜR EINEN POOL WAR DANN AUCH NOCH.



Um das Gelände zu erschließen, wurde es terrassiert und komplett neu angelegt. So entstand eine neue Terrasse, die den Pool aufnehmen konnte.

Diese Gelegenheit ließen sich die Bauherren nicht entgehen: Denn das Nachbarhaus stand zum Verkauf. Der Sohn der Familie griff schnell zu, erwarb das Haus und ließ es zum größten Teil abreißen und wieder neu aufbauen. Ein gemeinsamer übergreifender neuer Garten verbindet jetzt die beiden Grundstücke und lässt sie als ein Gelände wahrnehmen. Im Rahmen der Bauarbeiten sollte auch ein Pool auf einer neuen Terrasse integriert werden. Mit den Pool-

bauarbeiten wurde der sopra Partner Schwimmbad-Henne beauftragt.

Die Grundstückssituation wird von einer starken Hanglage geprägt. Um das Gelände zu erschließen, wurde es terrassiert und komplett neu angelegt. Unterhalb der Wohnhaus-terrasse entstand so eine neue Terrasse, die den Pool aufnehmen konnte. Von dort schließt sich dann der Garten →



Beide Grundstücke wurden optisch miteinander vereint, indem Elemente wie Mauern, Wege und Treppen den gleichen Sandsteincharakter bekommen haben wie das Bestandshaus.

→ an. Die Bauherren genießen jetzt von allen Etagen des Wohnhauses und des Gartens den wunderschönen Ausblick auf ihren Pool, den Garten und weit hinab ins Tal. Um beide Grundstücke optisch miteinander zu vereinen, haben zusätzlich viele Elemente im Garten wie zum Beispiel Mauern, Wege und Treppen den gleichen Sandsteincharakter bekommen wie das Bestandshaus der Eltern. Materialien und Pflanzen wurden

so ausgewählt, dass ein vielfältiger mediterran anmutender Wohngarten entstanden ist.

Firmenchef Steffen Henne beriet den Bauherrn, welche Möglichkeiten sich bei diesem Projekt boten, einen Pool auf dem Gelände zu integrieren. Seinem Vorschlag, ein GFK-Fertigbecken aus dem sopra Programm zu nehmen, stimmte der Bauherr zu. So fiel die Entscheidung auf ein 8 mal 3,50 Meter großes Skimmerbecken mit Einstiegstreppe über Eck, grando Rollladenabdeckung, sopra Gegenstromanlage und zwei Unterwasserscheinwerfern. Ein großer Baukran, der oben an der Straße aufgestellt wurde, hob das Becken übers Wohnhaus rund 45 Meter hinab bis in die vorbereitete Baugrube, wo es die Henne-Techniker nur noch anzuschließen brauchten. Da die obere Terrasse vollständig unterkellert ist, war im so entstandenen Kellerraum genügend Platz, um hier neben Gartenmöbeln und einer Bar auch die sopra Schwimmbadtechnik revisionsfreundlich unterbringen zu können. →

Dem Vorschlag von Steffen Henne, ein GFK-Fertigbecken aus dem sopra Programm zu nehmen, stimmte der Bauherr zu.

» **So fiel die Entscheidung auf ein 8 mal 3,50 Meter großes Skimmerbecken mit Einstiegstreppe über Eck, grando Rollladenabdeckung, sopra Gegenstromanlage und zwei Unterwasserscheinwerfern.** «

Schwimmbadzubehör der Extraklasse

Schwallduschen und
Wasserkanonen



Die neue Generation. Gegenschwimm- anlagen

- mit Piezotaster
- mit integriertem Zeitschaltrelais: ohne Aufpreis



Das Skimmerbecken mit Einstiegstreppe über Eck, einer sopra Gegenstromanlage und zwei Unterwasserscheinwerfern.



Hugo Lahme

Perfektion in jedem Element.



www.lahme.de



Zur Ausstattung gehören eine Filteranlage mit Mehrwegeventil und energieeffizienter, frequenzgesteuerter SPECK-Pumpe sowie die Mess- und Regeltechnik „sopra test light“.

→ Zur Ausstattung gehören eine Filteranlage mit Mehrwegeventil und energieeffizienter, frequenzgesteuerter SPECK-Pumpe sowie die Mess- und Regeltechnik „sopra test light“ zur automatischen Dosierung von pH- und Redoxpflegemitteln. Die Beheizung des Beckens erfolgt mittels Zodiac-Wärmepumpe. So präsentiert sich die neue Poolanlage im Garten nicht nur gestalterisch, sondern auch technisch auf höchstem Niveau. ■



Beheizt wird das Becken von einer Zodiac-Wärmepumpe.



INFORMATIONEN | www.schwimmbad-henne.de